

Petro Corintho
Vas 12 A 8 sh-5

Petro Corintho

Vass4R14s466-470




INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier


0Mtp883

Handwritten notes in the top right corner:
Petro Corintho
Vass4R14s466-470
12 A 8 sh-5

Petro Corintho
12 A 8 sh-5









Désignation : Petro Corintho s.4-5

Clos Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-57
Pr. 2 + 5
1-4-3
5-mat
3^e époque

Désignation : Petro Corintho

Clos 5 planche 32 Rang 57 Souche

Vigueur : 1/2

Date de véraison : 47.8-63

Date de maturité : 30.9.63

Pourriture : 0 16cm +7

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 3

avec pépins - apryène

s 3 4

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 0

Désignation : Petro Corintho

Clos 5 Planche 32 Rang 5 Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : vers le 22.9.64 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 5 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 10 Obov. - cyl. - fus.

s 4 8

s 5 2 avec pépins - apryène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 | (2) 3 4 :

Année 1956 Petro Corinthe s. 4-5
 n° Planche Côté 12 A 8 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----|----|---|---|---|--|--|
| | | 19 | 22 | 24 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

IV 7-4-56 +12 D

Année 1957 Petro Corinthe s. 4-5
 N° Planche Côté 12 A 8-4-5 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 11.3 | 14.3 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | x | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

II 14-3-57 +5

Année : 1960

N° . Petros Corinthos

Planche . 84.80 .

Côté .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 8/3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D 8-3-60x

- 2

Année : 1963

Emplacement 5.32.57

Désignation Petros Corinthos

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 8.3 | 26.5 | 1.4 | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | | | | | |
| feuille 5 | | | | | | | | | |

D 8-4-63x

- 4

Désignation : *Petro corintho*, s. y. s.

VASSAL Planche XII Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

Petio crinito s. 4-5

VASSAL

Planche XII côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils nas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 30 5.54

N° ordre

Désignation : *Petro Corintho n° 4-5*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *8* souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : *legit* dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à l'apex*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .
ou légèr coloré

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5

A. 4-5.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~ ^{nervures} glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: ~~nervures~~ glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLÉ

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3) .

BHuch
9.7.86

N° ordre

Désignation *Petro corintho -*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *8* souche 1 2 3 4 5.

s. 4-5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).


Tinet 23-7-57

N° d'ordre

Désignation

Pêta Corintho. A. 4-5

VASSAL

planche 12 côté A N° 8 souche  4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 { - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo.

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- 29 { - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 30 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- 32 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 33 { - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 34 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tinet 15 SEPT 1956

12 A 8 . Petro Corintho
S.K. 5

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8..10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

8-11

N° d'ordre: . *mi* Désignation: . *Petio Corinto* .

Origine:

Emplacement: Vas. *12.4.8.5.4.5* Vign.
4.23.5.10

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -
- 9 - L_1/L 1 - 2 - ~~3~~
- 10 - L_2/L ~~1~~ - 2
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 -
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ~~7~~ - 8
- 16 - Dents : forme ~~1~~ - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 -
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3. -
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. -
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8